

(2) ばい煙濃度測定結果

			ばいじん濃度酸素12%換算値 (g/m <sup>3</sup> N)			硫酸化物濃度 (m <sup>3</sup> N/h)			窒素酸化物濃度酸素12%換算値 (vo lppm)			塩化水素濃度酸素12%換算値 (mg/m <sup>3</sup> N)		
			1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
平成9年度	平成9年5月	測定結果	0.005	0.008	0.007	1.25	0.94	0.65	131	130	122	175	225	115
		排出基準	0.5	0.5	0.5	76.7	75.3	77.6	250	250	250	700	700	700
	平成9年11月	測定結果	0.006	0.005	0.008	1.12	1.03	1.18	139	140	137	157	179	140
		排出基準	0.5	0.5	0.5	76.7	75.8	77.4	250	250	250	700	700	700
平成10年度	平成10年6月	測定結果	0.004	0.008	0.007	0.97	0.68	1.19	142	137	116	206	172	153
		排出基準	0.5	0.5	0.5	77.2	76.7	79.7	250	250	250	700	700	700
	平成10年11月	測定結果	0.006	0.004	0.006	0.8	0.77	1.03	93	91	85	138	201	177
		排出基準	0.5	0.5	0.5	75.8	76.2	79.5	250	250	250	700	700	700
平成11年度	平成11年7月	測定結果	0.004	0.003	0.003	0.11	0.14	0.05未満	64	60	60	130	99	69
		排出基準	0.5	0.5	0.5	84	83	83	250	250	250	700	700	700
	平成11年12月	測定結果	0.003未満	0.003未満	0.003	0.047	0.12	0.15	65	99	72	100	79	45
		排出基準	0.5	0.5	0.5	76	76	80	250	250	250	700	700	700
平成12年度	平成12年7月	測定結果	0.003	0.003未満	0.003	0.2	0.29	0.11	130	140	100	160	130	100
		排出基準	0.15	0.15	0.15	77	76	76	250	250	250	700	700	700
	平成13年1月	測定結果	0.003	0.003未満	0.002未満	0.38	0.33	0.72	93	93	99	150	210	160
		排出基準	0.15	0.15	0.15	78	79	77	250	250	250	700	700	700
平成13年度	平成13年7月	測定結果	0.006	0.007	0.007	0.94	0.53	0.77	134	158	169	135	196	182
		排出基準	0.15	0.15	0.15	75.5	75.3	75.3	250	250	250	700	700	700
	平成14年1月	測定結果	0.006	0.008	0.005	0.56	1.00	0.5	141	154	152	302	144	275
		排出基準	0.15	0.15	0.15	76.5	74.4	74.2	250	250	250	700	700	700
平成14年度	平成14年7月	測定結果	0.005	0.007	0.005	0.74	0.53	0.95	124	136	165	192	194	169
		排出基準	0.15	0.15	0.15	80.9	78.8	80.2	250	250	250	700	700	700
	平成15年1月	測定結果	0.006	0.006	0.004	0.65	0.81	0.89	132	132	115	252	183	183
		排出基準	0.15	0.15	0.15	80.7	79	75.1	250	250	250	700	700	700
平成15年度	平成15年7月	測定結果	0.004	0.003	0.006	0.64	0.72	0.70	124	143	126	206	173	168
		排出基準	0.15	0.15	0.15	74.4	69.9	72.4	250	250	250	700	700	700
	平成16年1月	測定結果	0.005	0.005	0.006	0.78	0.60	0.66	138	128	145	252	175	305
		排出基準	0.15	0.15	0.15	80.7	74.9	82.6	250	250	250	700	700	700
平成16年度	平成16年7月	測定結果	0.004	0.003	0.005	0.62	0.54	0.76	119	123	152	256	126	163
		排出基準	0.15	0.15	0.15	80.9	78.1	80.4	250	250	250	700	700	700
	平成17年1月	測定結果	0.002	0.005	0.004	0.83	0.38	0.73	142	150	148	221	106	123
		排出基準	0.15	0.15	0.15	81.2	74.9	75.3	250	250	250	700	700	700
平成17年度	平成17年7月	測定結果	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.15	0.13	0.13	170	150	140	120	160	140
		排出基準	0.15	0.15	0.15	K=17.5	K=17.5	K=17.5	250	250	250	700	700	700
	平成18年1月	測定結果	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.12	0.15	0.12	140	130	140	25	30	110
		排出基準	0.15	0.15	0.15	K=17.5	K=17.5	K=17.5	250	250	250	700	700	700
平成18年度	平成18年7月	測定結果	0.0010	0.0032	0.0026	0.54	0.94	0.56	120	130	120	50	120	70
		排出基準	0.15	0.15	0.15	77.06	76.57	72.96	250	250	250	700	700	700
	平成18年12月	測定結果	0.0003未満	0.0003未満	0.0002未満	0.45	0.76	0.5	100	110	100	92	89	70
		排出基準	0.15	0.15	0.15	78.46	82.09	75.26	250	250	250	700	700	700
平成19年度	平成19年6月	測定結果	0.003	0.006	0.010	0.54	0.68	0.33	160	150	150	89	180	270
		排出基準	0.15	0.15	0.15	78	89	74	250	250	250	700	700	700
	平成19年12月	測定結果	0.008	0.009	0.007	0.50	0.46	0.37	140	160	130	260	310	170
		排出基準	0.15	0.15	0.15	78	78	74	250	250	250	700	700	700
平成20年度	平成20年6月	測定結果	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.09	0.11	0.09	150	140	150	140	120	140
		排出基準	0.15	0.15	0.15	K=17.5	K=17.5	K=17.5	250	250	250	700	700	700
	平成20年12月	測定結果	0.010未満	0.010未満	0.010未満	0.09	0.06	0.14	140	140	110	330	150	160
		排出基準	0.15	0.15	0.15	K=17.5	K=17.5	K=17.5	250	250	250	700	700	700
平成21年度	平成21年6月	測定結果	0.003	0.003	0.004	0.45	0.45	0.37	150	130	180	62	75	110
		排出基準	0.15	0.15	0.15	78	79	72	250	250	250	700	700	700
	平成21年12月	測定結果	0.002	0.002	0.004	0.42	0.78	0.52	140	130	130	59	100	110
		排出基準	0.15	0.15	0.15	78	77	74	250	250	250	700	700	700
平成22年度	平成22年6月	測定結果	0.0013	0.004未満	0.0037	0.03未満	0.10	0.09	87	93	110	9未満	24	54
		排出基準	0.15	0.15	0.15	K=17.5	K=17.5	K=17.5	250	250	250	700	700	700
	平成22年12月	測定結果	0.003未満	0.0010	0.0010	0.02	0.10	0.28	100	120	120	10未満	160	160
		排出基準	0.15	0.15	0.15	K=17.5	K=17.5	K=17.5	250	250	250	700	700	700
平成23年度	平成23年6月	測定結果	0.0010	0.0014	0.0023	0.78	0.58	0.69	110	180	200	140	120	260
		排出基準	0.15	0.15	0.15	K=17.5	K=17.5	K=17.5	250	250	250	700	700	700
	平成23年12月	測定結果	0.0008	0.0003未満	0.0024	0.51	0.74	0.83	120	78	120	92	170	190
		排出基準	0.15	0.15	0.15	K=17.5	K=17.5	K=17.5	250	250	250	700	700	700
平成24年度	平成24年6月	測定結果	0.0050	0.0050	0.0070	0.27	0.22	0.3	160	150	160	56	51	32
		排出基準	0.15	0.15	0.15	K=17.5	K=17.5	K=17.5	250	250	250	700	700	700
	平成24年12月	測定結果	0.005	0.0050	0.0060	0.73	0.30	0.48	150	160	160	150	130	100
		排出基準	0.15	0.15	0.15	K=17.5	K=17.5	K=17.5	250	250	250	700	700	700
平成25年度	平成25年6月	測定結果	0.0070	0.0050	0.0050	0.81	0.60	0.63	160	150	130	91	160	82
		排出基準	0.15	0.15	0.15	79	72	76	250	250	250	700	700	700
	平成25年12月	測定結果	0.002	0.0030	0.0020	0.61	0.62	0.7	160	170	170	120	130	86
		排出基準	0.15	0.15	0.15	78	74	75	250	250	250	700	700	700

			ばいじん濃度酸素12%換算値 (g/m <sup>3</sup> N)			硫黄酸化物濃度 (m <sup>3</sup> /h)			窒素酸化物濃度酸素12%換算値 (volppm)			塩化水素濃度酸素12%換算値 (mg/m <sup>3</sup> N)		
			1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
平成26年度	平成26年6月	測定結果	0.0008	0.0012	0.0014	0.42	0.63	0.85	160	140	120	110	140	190
		排出基準	0.15	0.15	0.15	75	75	75	250	250	250	700	700	700
平成26年度	平成26年12月	測定結果	0.0008	0.0005	0.0006	0.24	0.64	0.39	160	110	160	120	94	120
		排出基準	0.15	0.15	0.15	76	73	75	250	250	250	700	700	700
平成27年度	平成27年6月	測定結果	0.0011	0.0006	0.0006	0.66	0.62	0.6	110	140	130	100	170	160
		排出基準	0.15	0.15	0.15	76	76	74	250	250	250	700	700	700
平成27年度	平成27年12月 ～平成28年1月	測定結果	0.0007	0.0005	0.0005	0.6	0.76	0.56	140	150	140	48	48	52
		排出基準	0.15	0.15	0.15	81	74	75	250	250	250	700	700	700
平成28年度	平成28年6月	測定結果	0.0016	0.0016	0.0006	0.67	0.72	0.81	180	180	110	270	230	56
		排出基準	0.15	0.15	0.15	81	74	75	250	250	250	700	700	700
平成28年度	平成28年12月	測定結果	0.0008未満	0.0006未満	0.0009未満	0.6	0.69	0.66	130	110	140	210	180	210
		排出基準	0.15	0.15	0.15	77	79	75	250	250	250	700	700	700
平成29年度	平成29年4月	測定結果	—	—	—	—	—	—	150	150	120	31	12未満	36
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	平成29年6月	測定結果	0.0005未満	0.0004未満	0.0005	0.64	0.46	0.54	120	160	120	110	35	110
		排出基準	0.15	0.15	0.15	81	79	79	250	250	250	700	700	700
	平成29年8月	測定結果	—	—	—	—	—	—	110	130	210	10未満	140	540
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
平成29年10月	測定結果	—	—	—	—	—	—	140	170	160	110	13未満	81	
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700	
平成29年12月	測定結果	0.002	0.0012	0.0009	0.35	0.4	0.09	110	170	150	18	10	16	
	排出基準	0.15	0.15	0.15	84	74	77	250	250	250	700	700	700	
平成30年2月	測定結果	—	—	—	—	—	—	120	110	140	250	58	170	
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700	
平成30年度	平成30年4月	測定結果	—	—	—	—	—	—	160	180	160	15	19	12
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	平成30年6月	測定結果	0.0022	0.0020	0.0014	0.74	0.47	0.78	240	200	120	68	10	35
		排出基準	0.15	0.15	0.15	83	80	80	250	250	250	700	700	700
	平成30年8月	測定結果	—	—	—	—	—	—	150	150	110	12	560	47
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
平成30年10月	測定結果	—	—	—	—	—	—	120	240	120	26	88	190	
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700	
平成30年12月	測定結果	0.0056	0.0050	0.0018	0.29	0.20	0.52	110	120	86	330	88	64	
	排出基準	0.15	0.15	0.15	98	98	100	250	250	250	700	700	700	
平成31年2月	測定結果	—	—	—	—	—	—	100	100	98	68	20未満	62	
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700	
令和元年度	令和元年4月	測定結果	—	—	—	—	—	—	110	91	100	79	53	55
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和元年6月	測定結果	0.0019未満	0.0019未満	0.0035	0.57	0.38	0.65	140	120	120	130	62	54
		排出基準	0.15	0.15	0.15	83	80	80	250	250	250	700	700	700
	令和元年8月	測定結果	—	—	—	—	—	—	90	97	98	98	81	42
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
令和元年10月	測定結果	—	—	—	—	—	—	120	160	160	37	33	34	
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700	
令和元年12月	測定結果	0.0016	0.0038	0.0014	0.55	0.84	0.81	98	130	120	42	45	23	
	排出基準	0.15	0.15	0.15	98	98	100	250	250	250	700	700	700	
令和2年2月	測定結果	—	—	—	—	—	—	120	110	120	21未満	20未満	20未満	
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700	
令和2年度	令和2年4月	測定結果	—	—	—	—	—	—	110	110	86	44	64	48
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和2年6月	測定結果	0.0023未満	0.0019未満	0.0033	0.52	0.83	0.33	130	100	130	43	60	32
		排出基準	0.15	0.15	0.15	100	99	100	250	250	250	700	700	700
	令和2年8月	測定結果	—	—	—	—	—	—	80	84	96	52	54	47
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
令和2年10月	測定結果	—	—	—	—	—	—	120	170	120	21未満	24	22未満	
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700	
令和2年12月	測定結果	0.0013未満	0.0015未満	0.0013未満	0.53	0.48	0.60	60	64	51	35	32	30	
	排出基準	0.15	0.15	0.15	100	95	97	250	250	250	700	700	700	
令和3年2月	測定結果	—	—	—	—	—	—	99	180	110	44	30	21未満	
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700	
令和3年度	令和3年4月	測定結果	—	—	—	—	—	—	66	100	130	69	150	49
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和3年6月	測定結果	0.0058	0.0016	0.0026	0.58	0.75	0.48	120	150	140	77	50	23
		排出基準	0.15	0.15	0.15	100	99	98	250	250	250	700	700	700
	令和3年8月	測定結果	—	—	—	—	—	—	110	99	100	47	68	19
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
令和3年10月	測定結果	—	—	—	—	—	—	120	150	81	46	19	21	
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700	
令和3年12月	測定結果	0.0003	0.0002未満	0.0001未満	0.60	0.65	0.74	100	100	69	20	82	78	
	排出基準	0.15	0.15	0.15	100	99	103	250	250	250	700	700	700	
令和4年2月	測定結果	—	—	—	—	—	—	110	100	120	24	47	20	
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700	

			ばいじん濃度酸素12%換算値 (g/m <sup>3</sup> N)			硫黄酸化物濃度 (m <sup>3</sup> N/h)			窒素酸化物濃度酸素12%換算値 (vol ppm)			塩化水素濃度酸素12%換算値 (mg/m <sup>3</sup> N)		
			1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
令和4年度	令和4年4月	測定結果	—	—	—	—	—	—	79	110	78	67	66	92
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和4年6月	測定結果	0.0041	0.0010	0.0006	0.51	0.49	0.41	230	180	130	46	39	58
		排出基準	0.15	0.15	0.15	110	100	100	250	250	250	700	700	700
	令和4年8月	測定結果	—	—	—	—	—	—	90	100	87	80	76	81
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和4年10月	測定結果	—	—	—	—	—	—	160	240	130	69	130	50
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和4年12月	測定結果	0.0009	0.0017	0.0008	1.27	0.70	0.88	86	99	95	150	46	84
		排出基準	0.15	0.15	0.15	100	99	100	250	250	250	700	700	700
	令和5年2月	測定結果	—	—	—	—	—	—	120	140	130	55	49	190
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700